



TARHAN

REKLAM MAKİNELERİ



www.tarhanreklam.com



TARHAN
REKLAM MAKİNELERİ

F96+

90X60 UV 50 CM



BASKI KAFASI	Epson I3200-U1
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	90cmx60cm
DAMLACIK BOYUTU	3,5 PL
KAFA YÜKSKELİĞİ	1-500 mm
MAKİNE EBATLARI	2210x1110x1150
SANDIK EBATLARI	2300x1250x1415
NET/BRÜT AĞIRLIK	288/260 kg
ENERJİ TÜKETİMİ	3000 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa Dizilimi			
Baskı Hızı (m ² /saat)			
PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	14	28	28
6 PASS	9	18	18
8 PASS	7	14	14



F96

90X60 UV



BASKI KAFASI	Epson I3200-U1
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	90cmx60cm
DAMLACIK BOYUTU	3,5 PL
KAFA YÜKSKEĞİ	1-140 mm
MAKİNE EBATLARI	2210x1110x700
SANDIK EBATLARI	2300x1250x1000
NET/BRÜT AĞIRLIK	180/260 kg
ENERJİ TÜKETİMİ	3000 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa Dizilimi			
Baskı Hızı (m ² /saat)			
PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	14	28	28
6 PASS	9	18	18
8 PASS	7	14	14




TARHAN
REKLAM MAKİNELERİ

HYBRİD



BASKI KAFASI	Epson I3200-U1/Ricoh Gen6
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	180 cm
DAMLACIK BOYUTU	3,5/5 PL
KAFA YÜKSKELİĞİ	1-50 mm
MAKİNE EBATLARI	3750x1250x1430
SANDIK EBATLARI	3950x1100x1600
NET/BRÜT AĞIRLIK	674/900kg
ENERJİ TÜKETİMİ	5500 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa
Dizilimi



Ricoh Gen6 Baskı Hızı (m²/saat)

PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	98	147	196
6 PASS	65	98	130
8 PASS	49	74	98



125X125 UV



BASKI KAFASI	Epson I3200-U1
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	125x125 cm
DAMLACIK BOYUTU	3,5 PL
KAFA YÜKSKEĞİ	1-100 mm
MAKİNE EBATLARI	2820x1980x1450
SANDIK EBATLARI	2920x2130x1685
NET/BRÜT AĞIRLIK	600/550kg
ENERJİ TÜKETİMİ	3000 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa Dizilimi			
Baskı Hızı (m ² /saat)			
PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	14	28	28
6 PASS	9	18	18
8 PASS	7	14	14



TARHAN
REKLAM MAKİNELERİ

125X250 UV Epson i3200-U1



BASKI KAFASI	Epson I3200-U1/Ricoh Gen6
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	125x250 cm
DAMLACIK BOYUTU	3,5 PL
KAFA YÜKSKEĞİ	1-100 mm
MAKİNE EBATLARI	4510x2170x1480
SANDIK EBATLARI	4720x2280x1660
NET/BRÜT AĞIRLIK	950x1275 kg
ENERJİ TÜKETİMİ	5500 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa
Dizilimi

I3200U-1 Baskı Hızı (m²/saat)

PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	14	28	28
6 PASS	9	18	18
8 PASS	7	14	14



125X250 UV Ricoh Gen6



BASKI KAFASI	Epson I3200-U1/Ricoh Gen6
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	125x250 cm
DAMLACIK BOYUTU	3,5 PL
KAFA YÜKSKELİĞİ	1-100 mm
MAKİNE EBATLARI	4510x2170x1480
SANDIK EBATLARI	4720x2280x1660
NET/BRÜT AĞIRLIK	950x1275 kg
ENERJİ TÜKETİMİ	5500 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa Dizilimi			
------------------	--	--	--

Ricoh Gen6 Baskı Hızı (m²/saat)

PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	98	147	196
6 PASS	65	98	130
8 PASS	49	74	98




TARHAN
REKLAM MAKİNELERİ

320X200 CM UV



BASKI KAFASI	Ricoh Gen6/KM1024İ 6-13pl
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	200x320cm
DAMLACIK BOYUTU	5 PL
KAFA YÜKSKELİĞİ	1-100 mm
MAKİNE EBATLARI	5320x2920x1450
SANDIK EBATLARI	5560x2280x1680
NET/BRÜT AĞIRLIK	1300/1925 kg
ENERJİ TÜKETİMİ	8500 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa
Dizilimi



Ricoh Gen6 Baskı Hızı (m²/saat)

PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	98	147	196
6 PASS	65	98	130
8 PASS	49	74	98



320 CM ROLL TO ROLL UV KM 1024i



BASKI KAFASI	KM 1024i
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	320cm
DAMLACIK BOYUTU	6/13 PL
MAKİNE EBATLARI	4892x1215x1678
SANDIK EBATLARI	5100x1100x1900
NET/BRÜT AĞIRLIK	790/1090 kg
ENERJİ TÜKETİMİ	4000 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa Dizilimi			
KM1024i Hızı (m ² /saat)			
PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	88	134	158
6 PASS	60	90	107
8 PASS	43	66	79






TARHAN
REKLAM MAKİNELERİ

320 CM ROLL TO ROLL UV Ricoh Gen6



BASKI KAFASI	Ricoh Gen6
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	320cm
DAMLACIK BOYUTU	5 PL
MAKİNE EBATLARI	4892x1215x1678
SANDIK EBATLARI	5100x1100x1900
NET/BRÜT AĞIRLIK	790/1090 kg
ENERJİ TÜKETİMİ	4000 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa
Dizilimi



Ricoh Gen6 Hızı (m²/saat)

PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	98	147	196
6 PASS	65	98	130
8 PASS	49	74	98



5 METRE ROLL TO ROLL UV



BASKI KAFASI	KM 1024İ
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	320cm
DAMLACIK BOYUTU	6/13 PL
MAKİNE EBATLARI	4892x1215x1678
SANDIK EBATLARI	5100x1100x1900
NET/BRÜT AĞIRLIK	790/1090 kg
ENERJİ TÜKETİMİ	4000 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa Dizilimi			
KM1024İ Hızı (m ² /saat)			
PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	88	134	158
6 PASS	60	90	107
8 PASS	43	66	79



TARHAN
REKLAM MAKİNELERİ

180-320 UV




MAX. BASKI ALANI	160cm	320cm
BASKI KAFASI	Epson I3200-U1	
BOYA TİPİ	UV	
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint	
DAMLACIK BOYUTU	3,5 PL	
KAFA YÜKSKELİĞİ	8 mm	
MAKİNE EBATLARI	32080X920X1720	4480X920X1225
SANDIK EBATLARI	3380X1090X940	4590X1100X920
NET/BRÜT AĞIRLIK	288/448 kg	344/587 kg
ENERJİ TÜKETİMİ	3510Watt	3910 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65(Yoğuşmasız)	



160-320 ECO



Kafa
Dizilimi



I3200U-1 Baskı Hızı (m²/saat)


PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	14	28	56
6 PASS	9	18	36
8 PASS	7	14	28

MAX. BASKI ALANI	160cm	250cm	320cm
BASKI KAFASI	Epson I3200-E1		
BOYA TİPİ	UV		
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint		
DAMLACIK BOYUTU	3,5 PL		
MAKİNE EBATLARI	32080X920X1720	3780x990x1260	4480X920X1225
SANDIK EBATLARI	3380X1090X940	3890x1100x940	4590X1100X920
NET/BRÜT AĞIRLIK	200/360 kg	225/413 kg	344/587 kg
ENERJİ TÜKETİMİ	3300 Watt	4300 Watt	5350 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65(Yoğuşmasız)		

DTF




BASKI KAFASI	Epson I3200-U1
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	61 cm
DAMLACIK BOYUTU	3,5 PL
KAFA YÜKSKELİĞİ	8 mm
MAKİNE EBATLARI	1820x850x1400
SANDIK EBATLARI	2050x1000x900
NET/BRÜT AĞIRLIK	220/303kg
ENERJİ TÜKETİMİ	1500 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa Dizilimi	
------------------	---

Baskı Hızı (m²/saat)

PASS	Hız (m ² /saat)
4 PASS	14
6 PASS	9
8 PASS	7

3.20 DIŞ MEKAN




BASKI KAFASI	KM 1024İ	Kafa Dizilimi 			
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint				
BOYA TİPİ	Solvent				
MAX. BASKI ALANI	320cm				
DAMLACIK BOYUTU	6/13 PL	KM1024İ Hızı (m ² /saat)			
MAKİNE EBATLARI	4892x1215x1678	PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
SANDIK EBATLARI	5100x1100x1900	2 PASS	150	225	299
NET/BRÜT AĞIRLIK	790/1090 kg	3 PASS	100	149	198
ENERJİ TÜKETİMİ	3000+6500 W	4 PASS	75	112	149
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)	6 PASS	50	75	99
		8 PASS	37	56	74



TARHAN
REKLAM MAKİNELERİ




5 METRE DIŞ MEKAN



BASKI KAFASI	KM 1024i
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	Solvent
MAX. BASKI ALANI	500cm
DAMLACIK BOYUTU	6/13 PL
MAKİNE EBATLARI	4892x1215x1678
SANDIK EBATLARI	5100x1100x1900
NET/BRÜT AĞIRLIK	790/1090 kg
ENERJİ TÜKETİMİ	3000+6500 W
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa
Dizilimi






KM1024i Hızı (m²/saat)

PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
2 PASS	150	225	299
3 PASS	100	149	198
4 PASS	75	112	149
6 PASS	50	75	99
8 PASS	37	56	74

3.20 ECO






BASKI KAFASI	Epson I3200-E1
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	Eco-Solvent
MAX. BASKI ALANI	320 cm
DAMLACIK BOYUTU	3,5 PL
MAKİNE EBATLARI	4480X920X1225
SANDIK EBATLARI	4950x760x130
NET/BRÜT AĞIRLIK	440/665 kg
ENERJİ TÜKETİMİ	5300 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa Dizilimi			
Baskı Hızı (m ² /saat)			
PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	14	28	28
6 PASS	9	18	18
8 PASS	7	14	14

3.20 UV






BASKI KAFASI	Epson I3200-U1
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	320 cm
DAMLACIK BOYUTU	3,5 PL
KAFA YÜKSELİĞİ	5 mm
MAKİNE EBATLARI	4480X920X1225
SANDIK EBATLARI	4950x760x130
NET/BRÜT AĞIRLIK	440/665 kg
ENERJİ TÜKETİMİ	5300 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa Dizilimi			
Baskı Hızı (m ² /saat)			
PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	14	28	28
6 PASS	9	18	18
8 PASS	7	14	14

1.80 UV



BASKI KAFASI	Epson I3200-U1
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	180 cm
DAMLACIK BOYUTU	3,5 PL
KAFA YÜKSEKLİĞİ	5 mm
MAKİNE EBATLARI	3080x640x1420
SANDIK EBATLARI	3350x760x1050
NET/BRÜT AĞIRLIK	350/400kg
ENERJİ TÜKETİMİ	3510 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)


Kafa Dizilimi			
Baskı Hızı (m ² /saat)			
PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	14	28	28
6 PASS	9	18	18
8 PASS	7	14	14

2.50 HYBRID




BASKI KAFASI	Ricoh Gen6
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	250x190 cm
DAMLACIK BOYUTU	3,5 PL
KAFA YÜKSELİĞİ	1-50 mm
MAKİNE EBATLARI	4300x1132x9520
SANDIK EBATLARI	4500x1140x1050
NET/BRÜT AĞIRLIK	1080/1280kg
ENERJİ TÜKETİMİ	3000 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa Dizilimi			
Ricoh Gen6 Hızı (m ² /saat)			
PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	98	147	196
6 PASS	65	98	130
8 PASS	49	74	98



130X250



BASKI KAFASI	Ricoh Gen6
RIP	PhotoPrint, FlexiPrint
BOYA TİPİ	UV
MAX. BASKI ALANI	130x250 cm
DAMLACIK BOYUTU	5 PL
KAFA YÜKSKEİĞİ	1-80 mm
MAKİNE EBATLARI	4356x2605 x1360
SANDIK EBATLARI	4650x2240x1650
NET/BRÜT AĞIRLIK	1600x1800 kg
ENERJİ TÜKETİMİ	5000 Watt
OPTİMUM ÇEVRE	Sıcaklık: 20 - 30 C Nem: %35 - %65 (Yoğuşmasız)

Kafa
Dizilimi

K

C

Y

M

W

W

K

C

Y

M

K

C

Y

M

K

C

Y

M

K

C

Y

M

K

C

Y

M

K

C

Y

M

K

C

Y

M

K

C

Y

M

K

C

Y

M

Ricoh Gen6 Hızı (m²/saat)

PASS	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)	Hız (m ² /saat)
4 PASS	98	147	196
6 PASS	65	98	130
8 PASS	49	74	98



TARHAN
REKLAM MAKİNELERİ



UD2
Konica 1024 I-Konica 512I



DX-ECO
I3200E1-DX5-Xp600



508GS
Seiko 508gs-Konica 1024I/215I



TEE
I3200E1-DX5-Xp600



C3
I3200U1-DX5-Xp600



K14
Konica Kokusuz



C1
Ricoh Gen5/Gen6-Seiko-Konica
1024I/512I/512





TARHAN

REKLAM MAKİNELERİ



www.tarhanreklam.com

0(212) 438 45 30

info@tarhanreklam.com

Halkalı Merkez Mh.Eskibağlar Cd. No:88/A

K.çekmece / İstanbul

